



## **NUMINOS XL**

## 3 Phasen Spot weiß / schwarz 36W 4000K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3460 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1005812
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	36 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	18
Anzahl Leuchten an LS C16A	18
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	100 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	3460 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	90



## Lichtquelle

791850	A E
Zubehör	
1006170	NUMINOS XL , Frontring weiß

UGR≤	25
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	25.8 cm
Höhe	20 cm
Durchmesser	12 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Bruttogewicht	1.95 kg
BIG WHITE Seite	113