





NUMINOS® ZOOM M PHASE

spot trifase nero 20W 3000K 15-60°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED NUMINOS® ZOOM M PHASE trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

DATI TECNICI

Articolo	1006110
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	750-1800 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	15 °
Colore	nero
CRI	90
UGR≤	25
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Risk Group	1



Sorgente Luminosa

791822 GE

Lunghezza	19 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.983 kg
Pesolordo	1.3 kg
BIG WHITE pagina	115