



PARA CONE GL GU10

подвесной светильник, черный / прозрачный

Если вы хотите получить особенно теплый световой эффект, вам следует выбрать конусный отражатель подвесного светильника PARA CONE GL GU10.

Светильник черного и прозрачного цветов можно сочетать индивидуально со светильниками PARA CONE других цветов и размеров, чтобы создать облако света. Алюминиевый и стеклянный корпус впечатляет своим высоким качеством. Испытайте PARA CONE в действии и убедитесь в успехе на личном опыте.

Технические характеристики

Тов. №	1006159
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	25 W
Цвет	черный
Высота	15 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.547 kg
вес брутто	0.776 kg
BIG WHITE Seite	309

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1006321	Светодиодный источник света , T32, GU10, 2600-К, с рег.яркости
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный

Аксессуары

1004675	FIU , Встроенная розетка, белая
145990	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинпровода, черный, принадлежности для монтажа в компл.
143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1004746	FIU , потолочная розетка, хромированная
1004745	FIU , потолочная розетка, белая
1001542	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинпровода, транспортный белый, принадлежности для монтажа в компл.

145994	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, серый, принадлежности для монтажа в компл.
132600	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, черная, система разгрузки от натяжения в компл.
1004744	FITU , потолочная розетка, черная
132601	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, белая, система разгрузки от натяжения в компл.
132605	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, хромированная, система разгрузки от натяжения в компл.
143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1004674	FITU , Встроенная розетка, черный
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью