


## PARA CONE GL GU10

luminaria de suspensión blanco / transparente

El reflector de forma cónica de la PARA CONE GL GU10 proporciona un efecto lumínico especialmente cálido. La familia puede combinarse de manera individual con una amplia gama de colores y tamaños para crear una nube de luminarias. Y, por último, pero no por ello menos importante, la carcasa de aluminio y vidrio destaca por su robusta calidad. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



### Datos técnicos

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Art. N.º                 | 1006160             |
| Número de casquillos     | 1                   |
| Código IP                | IP 20               |
| Montaje                  | Superficie          |
| Detalles de montaje      | Techo con accesorio |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz   |
| Clase de protección      | II                  |
| Potencia                 | 25 W                |
| Color                    | blanco              |
| Altura                   | 15 cm               |
| Diámetro                 | 13.5 cm             |
| Longitud de suspensión   | 250 cm              |
| Peso neto                | 0.461 kg            |
| Peso bruto               | 0.692 kg            |
| Página BIG WHITE         | 472                 |

## Bombilla recomendada

|         |  |
|---------|--|
| 1005076 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 2700 K, blanco    |
| 1005079 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 3000 K, blanco    |
| 1005082 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 4000 K, blanco    |
| 1006321 | Lámpara LED , T32, GU-<br>10, 2600K, dimerizable |

## Accesorios

|         |   |
|---------|---|
| 1001542 | ADAPTADOR PARA LU-<br>MINARIAS DE SUSPEN-<br>SIÓN , para barra con-<br>ductora trifásica de alta<br>tensión, blanco tráfico, in-<br>cl. accesorios de montaje |
| 1004674 | FITU , rosetón empotrado<br>negro   |
| 1004675 | FITU , rosetón empotrado<br>blanco  |
| 1004744 | FITU , rosetón de techo<br>negro  |
| 1004745 | FITU , rosetón de techo<br>blanco   |
| 1004746 | FITU , rosetón de techo<br>cromo  |
| 132600  | ROSETÓN DE TECHO<br>FITU , rosetón de 1, re-<br>dondo, negro, incl. des-<br>carga de tracción   |
| 132601  | ROSETÓN DE TECHO<br>FITU , rosetón de 1, re-<br>dondo, blanco, incl. des-<br>carga de tracción  |
| 132605  | ROSETÓN DE TECHO<br>FITU , rosetón de 1, re-<br>dondo, cromo, incl. des-<br>carga de tracción   |
| 143120  | ADAPTADOR PARA<br>LÁMPARA SUSPEN-<br>DA , para carril de monta-<br>je monofásico, negro, in-<br>cl. descarga de tracción y<br>pieza roscada                   |

|        |   |
|--------|---|
| 143121 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada     |
| 143124 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada |
| 145990 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje     |
| 145994 | ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje      |