



## PARA CONE GL GU10

pendel hvit/klar

PARA CONE GL GU10 sørger med sin konisk formete reflektor for en ekstra varm belysningseffekt. Serien kan individuelt kombineres til en armatursky med et stort utvalg av farger og størrelser. Og ikke minst er det av aluminium og glass lagete armaturhuset attraktivt med sin robuste kvalitet. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006160
EL nummer	3224111
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	25 W
Farge	hvit
Høyde	15 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.461 kg
Bruttvekt	0.692 kg
BIG WHITE side	309

## Tilbehør

1005079	LED-lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K hvit
1005076	LED-lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 2700, K hvit
1005082	LED-lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 4000, K hvit
1006321	LED-lyskilde GU10 Rørform klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20kH,

## Tilbehør og lyspærebefaling

1004675	FITU , innfellingsrosett hvit
145990	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monteringstilbehør
143120	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjenestykke
1004746	FITU , takrosett krom
1004745	FITU , akrosett hvit
1001542	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning høyvolt strømskinne, trafikkhvitt, inkl. monteringstilbehør
145994	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monteringstilbehør
132600	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning
1004744	FITU , takrosett sort
132601	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvitt, inkl. strekkavlastning

132605	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning
143121	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
1004674	FITU , innfellingsrosett sort
143124	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke