



SMALL PLOT

LED-Modul edelstahl / gefrosted 3W 3000K CRI80 180°

LED PLOT ist das Modul zur Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Nicht nur in der Farbe Edelstahl kann die 0206 durch ihre hochwertige Qualität überzeugen. Dazu schützt sie die Schutzart IP 67 optimal.

TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1006171 |
|--|-------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP 67 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 06 |
| Schlagfestigkeit | 1 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Boden |
| Sekundär Strom / Spannung | 24 V |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 2.6 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 240 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 180 ° |
| Farbe | edelstahl |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 40000 h |
| Risk Group | 0 |
| Höhe | 1.4 cm |
| | , |



Lichtquelle

| 916420 | A D |
|---------|------------------------------|
| Zubehör | |
| 1005381 | LED Netzteil , 18/20W 12/24V |
| 1005445 | LED Netzteil , 12W 24V rund |

| Durchmesser | 7.1 cm |
|-----------------|----------|
| Nettogewicht | 0.232 kg |
| Bruttogewicht | 0.293 kg |
| BIG WHITE Seite | 851 |