



SMALL PLOT Module

module LED, inox / dépoli, 3 W, 3000 K, IRC80, 180°

Le module LED PLOT est le module qui permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Il n'y a pas que dans la couleur acier inoxydable que la 0206 séduit par sa grande qualité. De plus, la classe de protection IP 67 apporte une protection optimale.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006171
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	Ш
Puissance en watts	2.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	240 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	180 °
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Risk Group	0
Hauteur	1.4 cm



Source Lumineuse

916420	A D
Accessoires	
1005381	Alimentation LED , 20 W, 12/24 V
1005445	Alimentation LED , 15 W, 24 V

Diamètre	7.1 cm
Poids net	0.232 kg
Poids brut	0.293 kg
Page du BIG WHITE	851