



SMALL PLOT Module

modulo LED acciaio inox/smerigliato 3W 3000K CRI80 180°

LED PLOT è il modulo per un'illuminazione d'effetto e orientabile per gli ambienti esterni. L'elemento 0206 incanta per la sua qualità elevata, non solo nel colore acciaio inossidabile. Inoltre, la classe di protezione IP 67 offre una protezione ottimale.

DATI TECNICI

Articolo	1006171
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Corrente / tensione secondaria	24 V
Classe isolamento	III
Wattaggio	2.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	240 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	180 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Durata Risk Group	40000 h



Sorgente Luminosa

916420	D
Accessori	
1005381	Alimentatore LED , 20W 12/24V
1005445	Alimentatore LED , 15W 24V

Diametro	7.1 cm
Pesonetto	0.232 kg
Pesolordo	0.293 kg
BIG WHITE pagina	851