




SMALL PLOT

LED-Modul aluminium / gefrosted 3 W 3000 K CRI 80 180°

Eine starke Effekt- und Orientierungsbeleuchtung macht das LED PLOT Modul möglich. Nicht nur in der Farbe Aluminium kann die 0206 durch ihre hochwertige Qualität überzeugen. Mit ihrer Schutzart IP 67 ist sie perfekt geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006172
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Sekundär Strom / Spannung	24 V
Schutzklasse	III
Wattage	2.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	240 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	180 °
Farbe	aluminium/gefrosted
CRI	80
Lebensdauer	40000 h
Risikogruppe	0
Höhe	1.4 cm
Durchmesser	7.1 cm
Nettogewicht	0.14 kg
Bruttogewicht	0.221 kg
BIG WHITE Seite	981
	,



Lichtquelle

916634	A D
Zubehör	
1005381	LED Netzteil , 18/20 W 12/24V
1005445	LED Netzteil , 12 W 24V rund