



M-POL 30 Pole

pollare, antracit, 23,4cm

DALI-kompatibel för professionella utomhusprojekt: Den av aluminium tillverkade M-POL 30 Pole styrs via det digitala gränssnittet och är mycket modulär. Med sina olika lamphuvuden och diffusorer har lampan många olika användningsområden. Och via CCT-brytaren väljer man färgtemperaturen (2 700/3 000 K) för installationen. Tack vare skyddsklassen IP 65 är denna antracitfärgade pollarelampan skyddad mot stänkvatten från alla håll. Med stötmotståndsggraden IK10 tål lampan även kraftiga stötar och slag. Och genom anslutningsboxen är dessutom installationen okomplicerad.

Art. Nej.	1006379
Färg	matt antracit
höjd	23.4 cm
Diameter	12.4 cm
Netto vikt	1.247 kg
Bruttovikt	1.616 kg
BIG WHITE Seite	614

1006387	M-POL S Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , lam- phuvud, antracit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver lamphuvud, antra- cit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , lamphuvud, antracit, 19- W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006453	Y-Anslutningsbox , 5-poli- g, IP68, svart, DALI
228726	Y-ANSLUTNINGSBOX , svart, IP68
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68
1006389	M-POL S Polehead , lam- phuvud, antracit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead lam- phuvud , antracit, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver lamphuvud, antracit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006394	M-POL M Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver lamphuvud, antracit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lamphuvud, antra- cit, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL markankare , rostfritt stål