



M-POL 60 Pole

Poller, anthrazit, 53,4cm

DALI-kompatibel für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 60 Pole ist über die digitale Schnittstelle steuerbar und äußerst modular. Variable Leuchtenköpfe und Diffusoren sorgen für eine breite Anwendungsvielfalt. Die Lichtfarbtemperatur lässt sich vor der Installation via CCT-Switch auswählen (2700/3000K). Dazu ist die anthrazitfarbene Pollerleuchte dank ihrer Schutzart IP65 optimal vor eindringendem Staub und Feuchtigkeit geschützt. Mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 hält sie auch schweren Schlägen stand. Die einfache Installation via Verbindungsbox ist dann nur noch Formsache.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006380
Farbe	anthrazit
Höhe	53.4 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	2.052 kg
Bruttogewicht	2.196 kg
BIG WHITE Seite	614

Zubehör

1006387	M-POL S Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver Leuchtenkopf, an- thrazit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
1006389	M-POL S Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006384	M-POL M Polehead Leuchtenkopf , anthrazit, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl