



## M-POL 60 Pole

**luminaria de pie, antracita, 53,4cm**

Compatible con DALI para proyectos profesionales en exteriores: la M-POL 60 Pole de aluminio se puede controlar a través de la interfaz digital y extremadamente modular. Los cabezales de las luminarias y los difusores variables permiten una gran variedad de aplicaciones. La temperatura del color de la luz puede seleccionarse antes de la instalación a través del interruptor CCT (2700/3000K). Además, la luminaria de bolardo de color antracita está protegida de manera óptima contra el polvo y la humedad gracias a su grado de protección IP65. Con un grado de protección de resistencia a los golpes de IK10, puede soportar incluso golpes fuertes. La fácil instalación a través de la caja de conexión es tan solo una mera formalidad.

### Datos técnicos

<b>Art. N.º</b>	1006380
<b>Color</b>	antracita mate
<b>Altura</b>	53.4 cm
<b>Diámetro</b>	12.4 cm
<b>Peso neto</b>	2.11 kg
<b>Peso bruto</b>	2.738 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	614

## Accesorios

1006387	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, IRC90
1006383	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, IRC90
1006388	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, IRC90
1006392	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006453	CAJA DE CONEXIÓN EN Y , 5 polos, IP68, negro, DALI
228726	CAJA DE CONEXIÓN EN Y , negro, IP68
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
1006389	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, IRC90
1006393	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, IRC90
1006386	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, IRC90
1006382	M-POL Anclaje de suelo , acero inoxidable