



## M-POL 60 Pole

**lampada a paletto, antracite, 53,4cm**

Compatibile DALI per progetti esterni professionali: M-POL 60 Pole, realizzato in alluminio, può essere comandato tramite interfaccia digitale ed è estremamente modulare. I vani ottici e i diffusori variabili garantiscono un'ampia gamma di applicazioni. La temperatura di colore può essere impostata tramite switch CCT (2700/3000K) prima dell'installazione. Grazie alla classe di protezione IP 65, il paletto luminoso di color antracite è protetto al meglio da polvere e umidità. Con il grado di resistenza agli urti IK10 sopporta anche gli urti più duri. L'installazione tramite scatola di collegamento sarà solo un gioco da ragazzi.

### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1006380
<b>Colore</b>	antracite opaco
<b>Altezza</b>	53.4 cm
<b>Diametro</b>	12.4 cm
<b>Peso netto</b>	2.11 kg
<b>Peso lordo</b>	2.738 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	614

## Accessori

1006387	M-POL S Polehead , Shader vano ottico, antracite, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , vano ottico, antracite, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader vano ottico, antracite, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver vano ottico, antracite, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , vano ottico, antracite, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , 5 poli, IP68, nera, DALI
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1006389	M-POL M Polehead , vano ottico, antracite, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead vano ottico , antracite, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader vano ottico, antracite, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver vano ottico, antracite, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader vano ottico, an- tracite, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver vano ottico, antracite, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver vano ottico, antra- cite, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL ancoraggio a ter- ra , acciaio inox