



M-POL 60 Pole

pacholek, antracytowy, 53,4 cm

Lampa kompatybilna z DALI do profesjonalnych projektów zewnętrznych: wykonana z aluminium lampa M-POL 60 Pole jest sterowana za pomocą interfejsu cyfrowego i wyjątkowo modułowa. Różne głowice i dyfuzory zapewniają szeroką gamę zastosowań. Temperaturę barwową światła można wybrać przed instalacją za pomocą przełącznika CCT (2700/3000 K). Ponadto ta lampa słupek w kolorze antracytowym jest optymalnie chroniona przed wnikaniem kurzu i wilgoci dzięki stopniowi ochrony IP65. Lampa ma również wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. Prosty montaż za pośrednictwem skrzynki przyłączeniowej to już tylko formalność.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006380
Kolor	antracyt
Wysokość	53.4 cm
średnica	12.4 cm
Waga netto	2.052 kg
Waga brutto	2.196 kg
Strona BIG WHITE	614

Akcesoria

1006387	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Złączka , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
228726	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA T , czarna, IP68
228730	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006389	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna