



M-POL 60 Pole

pollare, antracit, 53,4cm

DALI-kompatibel för professionella utomhusprojekt: Den av aluminium tillverkade M-POL 60 Pole styrs via det digitala gränssnittet och är mycket modulär. Genom att variera med olika lamphuvuden och diffusorer kan man skapa olika användningsområden. Ljuskvalitet väljs via CCT-brytare (2 700/3 000 K) före installationen. Dessutom är den antracitfärgade pollarelampan optimalt skyddad mot inträngande smuts och fukt, tack vare skyddsklassen IP 65. Med stötmotståndsgraden IK10 tål lampan även kraftiga stötar och slag. Installationen är enkel och okomplicerad och görs via anslutningsbox.

Art. Nej.	1006380
Färg	matt antracit
höjd	53.4 cm
Diameter	12.4 cm
Netto vikt	2.11 kg
Bruttovikt	2.738 kg
BIG WHITE Seite	614

1006387	M-POL S Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , lam- phuvud, antracit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver lamphuvud, antra- cit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , lamphuvud, antracit, 19- W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006453	Y-Anslutningsbox , 5-poli- g, IP68, svart, DALI
228726	Y-ANSLUTNINGSBOX , svart, IP68
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68
1006389	M-POL S Polehead , lam- phuvud, antracit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead lam- phuvud , antracit, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver lamphuvud, antracit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006394	M-POL M Polehead , Shader lamphuvud, an- tracit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver lamphuvud, antracit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lamphuvud, antra- cit, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL markankare , rostfritt stål