



M-POL 90 Pole

уличный торшер, антрацитовый, 83,4 см

Совместимые с DALI ландшафтные светильники-столбики для профессиональных проектов по созданию освещения на открытом воздухе: изготовленный из алюминия светильник M-POL 90 может управляться через цифровой интерфейс и предоставляет множество возможностей по модульной работе. Разнообразие рожков и рассеивателей для светильников обеспечивает широкие возможности по использованию. Цветовая температура (2700/3000K) выбирается с помощью переключателя CCT перед установкой. Благодаря классу защиты IP65 антрацитовый ландшафтный светильник защищен от попадания струй воды вне зависимости от направления. Светильник имеет класс ударпрочности IK10, что делает его устойчивым даже к высокой ударной нагрузке. Установка светильника благодаря соединительной коробке не составит труда и не займет много времени.

Технические характеристики

Тов. №	1006381
Цвет	антрацитовый
Высота	83.4 cm
Диаметр	12.4 cm
Вес нетто	2.842 kg
вес брутто	3.041 kg
BIG WHITE Seite	614

Аксессуары

1006387	M-POL S Polehead , Shader, рожок светильника, антрацитовый, 11 Вт, 285/310 лм, 2700/3000 К, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , рожок светильника, антрацитовый, 11 Вт, 470/510 лм, 2700/3000 К, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader, рожок светильника, антрацитовый, 11 Вт, 420/460 лм, 2700/3000 К, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver, рожок светильника, антрацитовый, 19 Вт, 350/370 лм, 2700/3000 К, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , рожок светильника, антрацитовый, 19 Вт, 1150/1230 лм, 2700/3000 К, CRI90, DA- LI
1006453	Соединительная коробка , на 5 контактов, IP68, черная, DALI
228726	Т-образная СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , черная, IP68
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68

1006389	M-POL S Polehead , рожок светильника, антрацитовый, 19 Вт, 890/950 лм, 2700/3000 К, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , рожок светильника, антрацитовый, 11 Вт, 590/660 лм, 2700/3000 К, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader, рожок светильника, антрацитовый, 19 Вт, 2700/3000 лм, 2700/3000 К, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver, рожок светильника, антрацитовый, 19 Вт, 260/270 лм, 2700/3000 К, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader, рожок светильника, антрацитовый, 19 Вт, 820/870 лм, 2700/3000 К, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver, рожок светильника, антрацитовый, 11 Вт, 145/155 лм, 2700/3000 К, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver, рожок светильника, антрацитовый, 11 Вт, 190/210 лм, 2700/3000 К, CRI90
1006382	M-POL , грунтовый анкер, нержавеющая сталь