




## M-POL S Polehead

Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90

Universell einsetzbar und raffiniert konstruiert: Die Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Famile lassen sich flexibel einsetzen. So wird der zylindrische M-POL S Polehead mit einem CRI über 90, 145 / 155 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1006385
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Primäre Nennspannung	220-24050/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	ı
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.159
Anzahl Leuchten an LS B16A	17
Anzahl Leuchten an LS C16A	34
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Farbe	matt anthrazit
Risk Group	1
Höhe	15.9 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.21 kg
Bruttogewicht	1.507 kg
BIG WHITE Seite	618



## Zubehör

M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm	
Y-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68	
VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig	
M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm	
M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm	
M-POL Bodenanker , edelstahl	