




PANTILO 28 PD

E27 sospensione, bianca/cromo



DATI TECNICI

Articolo	1006399
Attacco	E27
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP 20
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	15 W
Colore	cromo
Altezza	17.2 cm
Diametro	28 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	1.3 kg
Peso lordo	1.391 kg

Lampadina consigliata

1005265	ST64 E27 , sorgente luminosa a LED oro 7,5W 2500K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , LED sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180°

Accessori

1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
1002163	FITU rosone a un elemento , soft gold
1004744	FITU , rosone a plafone nero
1004745	FITU , rosone a plafone bianco
1004746	FITU , rosone a plafone cromo
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura

143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e fi- lettatura
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, grigio ar- gento, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario e filettatura
145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio