



## PANTILO OVAL PD

E27 pendelarmatuur, wit/chroom

Met een mooi gevormd scherm uit glas straalt de PANTILO OVAL PD een uniek design uit. Daarenboven betovert de chroomvariant met een sfeervolle licht sfeer. De inkortbare kabellengte van 2,5 m dekt nagenoeg alle installatiehoogtes. Dankzij het open kabeleinde is het mogelijk om een lichtwolk te creëren, waardoor de cilindrische pendelarmatuur helemaal tot zijn recht komt in de gastronomie, hotelwezen of grotere woonruimtes.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006402
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	15 W
Kleur	wit
Hoogte	28.5 cm
Diameter	18 cm
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1.07 kg
BIG WHITE pagina	281

## Aanbevolen Lichtbron

1005265	ST64 E27 , led armatuur goud 7,5W 2500K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , led armatuur wit / mel- kachtig 9W CRI90 230°
1005301	A60 E27 , led armatuur wit 9W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E14 , led armatuur gematteerd 7,5W 2700K CRI90 320°

## Toebehoren

145990	PENDELARMATUURAD- APTER , voor 3-fase 230V stroomrail, zwart, incl. montage toebehoren
143120	PENDELARMATUURAD- APTER , voor 1-fase 230V opbouw rail, zwart, incl. trekontlasting en schroefdraadstuk
1004746	FITU , plafondrozet chroom
1002163	FITU single rozet , soft gold
1004745	FITU , plafondrozet wit
1001542	PENDELARMATUURAD- APTER , voor 3-fase 230V stroomrail, verkeer- swit, incl. montage toebe- horen
145994	PENDELARMATUURAD- APTER , voor 3-fase 230V stroomrail, grijs, in- cl. montage toebehoren
132600	PLAFONDROZET , 1p- t-rozet, rond, zwart, incl. trekontlasting
1004744	FITU , plafondrozet zwart
132601	PLAFONDROZET , 1p- t-rozet, rond, wit, incl. tre- kontlasting

132605	PLAFONDROZET , 1p-t-rozet, rond, chroom, incl. trekontlasting
143121	PENDELARMATUURADAPTER , voor 1-fase 230V opbouwrail, wit, incl. trekontlasting en schroefdraadstuk
143124	PENDELARMATUURADAPTER , voor 1-fase 230V opbouwrail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en schroefdraadstuk