



## PANTILO OVAL PD

E27 sospensione, oro

### DATI TECNICI

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Articolo                   | 1006403                |
| Attacco                    | E27                    |
| Numero di attacchi         | 1                      |
| Codice IP                  | IP 20                  |
| Dettagli di montaggio      | Soffitto con accessori |
| Tensione nominale primaria | 200-240V ~50/60Hz      |
| Classe isolamento          | II                     |
| Wattaggio                  | 15 W                   |
| Colore                     | oro                    |
| Altezza                    | 28.5 cm                |
| Diametro                   | 18 cm                  |
| Lunghezza sospensione      | 250 cm                 |
| Peso netto                 | 1 kg                   |
| Peso lordo                 | 1.07 kg                |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1005265 | ST64 E27 , sorgente luminosa a LED oro 7,5W 2500K CRI90 320°             |
| 1005268 | ST58 E27 , LED sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320° |
| 1005303 | A60 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°      |
| 1005305 | A60 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180° |

## Accessori

|         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001542 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio       |
| 1002163 | FITU rosone a un elemento , soft gold                                                                               |
| 1004744 | FITU , rosone a plafone nero                                                                                        |
| 1004745 | FITU , rosone a plafone bianco                                                                                      |
| 1004746 | FITU , rosone a plafone cromo                                                                                       |
| 132600  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario                    |
| 132601  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario                  |
| 132605  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario                   |
| 143120  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143121 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario monofase, bianco,<br>incl. sistema di scarico<br>del ramo secondario e fi-<br>lettatura           |
| 143124 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario monofase, grigio ar-<br>gento, incl. sistema di<br>scarico del ramo secon-<br>dario e filettatura |
| 145990 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario alta tensione trifase,<br>nero, incl. accessori di<br>montaggio                                   |
| 145994 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario alta tensione trifase,<br>grigio, incl. accessori di<br>montaggio                                 |