




## **IN-LINE 46 48V TRACK**

Move DALI, réflecteur darklight, spot, blanc / blanc, 14 W, 1180  $\,$  Im, 2700  $\,$  K, IRC90, 35 $^{\circ}$ 

Des luminaires linéaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d'eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 35° dans différentes intensités lumineuses, une température de couleur de lumière réglable via interrupteur CCT (2700 K/3000 K/4000 K) et un rendu des couleurs fidèle (CRI >90). Le DARKLIGHT REFLECTOR crée une atmosphère qui mettra en valeur les restaurants, bars et hôtels. Grâce à l'adaptateur pour rails, ces luminaires linéaires inclinables et compatibles avec le système DALI IN-LINE assurent en outre un montage aussi simple que rapide.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1006646
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	DALI
Tension nominale primaire	48DC
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Lumen	1180 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	blanc/blanc
UGR≤	16
Risk Group	1
Longueur	45.5 cm
Largeur	2.2 cm



## **Source Lumineuse**



Hauteur	5.8 cm
Poids net	0.554 kg
Poids brut	0.637 kg
Page du BIG WHITE	527