




OVAL 14 WL

luminária saliente para a parede 2700/3000 K, 6 W, branco

Design plano, formato oval: a luminária saliente para a parede OVAL, disponível em preto e branco, representa uma verdadeira luz para interior. A luz espalha-se para cima e para baixo na parede e ilumina-a com um brilho indireto que CRI a muito conforto. Isso também é garantido pela temperatura da cor da luz, que pode ser ajustada entre branco quente de 2700 e 3000 Kelvin através do interruptor CCT antes da instalação. E como é habitual na SLV, a montagem e a ligação a uma tensão de rede de 230 V são feitas de modo rápido e fácil.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1007143
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Número de cabos	74
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	145 mA
Classe de proteção	I
Potência	5.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.72
Número de luminárias no LS B16A	74
Número de luminárias no LS C16A	123
Nível de corrente de irrupção	13 A
Duração da corrente de irrupção	155 µs
Temperatura no vidro (emissão de lu- z)	45 °C
Lúmen	280 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	branco/gelado
CRI	80



Fonte de luz

103//00

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	13.5 cm
Altura	9 cm
Profundidade	3.1 cm
Peso líquido Peso líquido	0.513 kg
Peso bruto	0.612 kg
Página BIG WHITE	853