





## **TRUKKO 80**

## miroir Ø 80 cm, chromé, bord noir

Une lumière à intensité variable particulièrement fonctionnelle pour votre salle de bains disponible, au choix, en 3000 K, 4000 K ou 6500 K est obtenue à partir de la LED haut de gamme intégrée dans l'applique murale apparente TRUKKO WL de forme ronde. La technologie antibuée intégrée empêche le miroir de s'embuer et assure ainsi un plus grand confort. Avec une durée de vie prévue de 30 000 heures, cette applique murale apparente est durable et nécessite peu d'entretien.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1007202
Code IP	IP44
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	Ш
Wattage	23 W
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	55 A
Lumen	730/740/790 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Coloris	noir/noir
CRI	90
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Profondeur	3.2 cm
Diamètre	80 cm
Poids net	6.661 kg
Poids brut	9.798 kg
BIG WHITE, page	359



## **Source Lumineuse**

1807457	â F