




NEW TRIA® 68

cadre de montage pour plafonnier, L : 8,3 I : 8,3 H : 3,55 cm, IP 65, verre inclus, noir

Découvrez la nouvelle génération de notre gamme NEW TRIA® et configurez votre expérience lumineuse personnalisée. Son cadre de montage rond ou carré est un élément modulaire disponible en version inclinable, orientable et pivotante ou dans un modèle à protection IP 65 intégrale. Avec ses coloris noir, blanc, or rose et aluminium brossé, il s'intègre harmonieusement dans toutes les ambiances décoratives. Pour faciliter le montage, ce cadre de montage conçu spécialement pour un diamètre d'encastrement de 68 mm est livré avec des clips ressorts et des lames ressorts.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007338
Code IP	IP 65
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Coloris	noir
Longueur	8.3 cm
Largeur	8.3 cm
Hauteur	3.55 cm
Poids net	0.11 kg
Poids brut	0.118 kg
Forme de découpe	rond
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	126



Accessoires

Accessoires	
NEW TRIA® , module LED, 2700 K, 38°, PHASE, noir	
NEW TRIA® UNIVER- SAL , module LED, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, noir	
NEW TRIA® , module LED, rond, 1800-3000 K, 60°, PHASE, noir	
NEW TRIA® , module LED, 3000 K, 60°, PHASE, noir	
NEW TRIA® UNIVER- SAL , module LED, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, noir	
NEW TRIA® , module LED, 3000 K, 38°, PHASE, noir	
Douille GU10 pour source LED (max. 10 W) avec boîtier d'installation rapide et serre-câble	
NEW TRIA® , module LED, 2700 K, 60°, PHASE, noir	
NEW TRIA® , module LED, rond, 1800-3000 K, 38°, PHASE, noir	