




## **NEW TRIA® 75**

## Deckeneinbauring, D: 9.3 H: 2.6 cm, IP 20, weiß

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein. Für die einfache Montage wird der speziell für einen Lochdurchmesser von 75 mm konzipierte Einbauring mit Clipsowie Blattfedern geliefert.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1007342
IP Code	IP20
Farbe	weiss
Höhe	2.6 cm
Durchmesser	9.3 cm
Nettogewicht	0.094 kg
Bruttogewicht	0.122 kg
Ausschnittsform	rund
Einbaudurchmesser	7.5 cm
BIG WHITE Seite	122



## Zubehör

NEW TRIA® UNIVER- SAL , LED-Modul, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, schwarz
NEW TRIA® , LED-Modul, rund, 1800-3000 K, 60°, PHASE, schwarz
NEW TRIA® UNIVER- SAL , LED-Modul, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, schwarz
NEW TRIA® , LED-Mo- dul, rund, 1800-3000 K, 38°, PHASE, schwarz