




NEW TRIA® 75

Ghiera da incasso a plafone, L: 9 La: 9 H: 2,6 cm, IP 20, bianco

Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRI-A® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare, quadrato o rotondo, è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezione totale IP 65. I suoi colori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 75 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.



DATI TECNICI

| Articolo | 1007349 |
|--------------------|----------|
| Codice IP | IP20 |
| Colore | bianco |
| Lunghezza | 9 cm |
| Larghezza | 9 cm |
| Altezza | 2.6 cm |
| Peso netto | 0.106 kg |
| Peso lordo | 0.131 kg |
| Forma dello scasso | rotondo |
| Diametro d'incasso | 7.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 122 |



Accessori

| NEW TRIA® UNIVER- SAL , modulo LED, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, nero |
|---|
| NEW TRIA® , Modulo LED, rotondo, 1800-3000 K, 60°, PHASE, nero |
| |
| NEW TRIA® UNIVER- SAL , modulo LED, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, nero |
| |
| |
| |
| NEW TRIA® , Modulo LED, rotondo, 1800-3000 K, 38°, PHASE, nero |
| |