




WORKLIGHT PRO

luminária de pé, 150W, 4000K, Touch, cinzento

A nova WORKLIGHT PRO é sinónimo de elevado desempenho no local de trabalho: a luminária de pé é perfeitamente compatível com a DIN EN 12464:2021 atualizada. Nesse sentido, através da sua eficiência luminosa sem brilho (UGR<14) de 130 lm/W, de uma temperatura de cor de 4000K e de uma saída de luz indireta melhorada, proporciona tudo o que é preciso para um trabalho ergonómico. Acrescente-se ainda a possibilidade de regulação, o controlo da luz do dia, o sensor de movimento e a longa durabilidade (L80/B10 50.000h) que fazem da luminária de pé de escritório o que ela é: um parceiro SLV leal que melhora a própria produtividade.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1007467
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Móvel
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Toque
Tensão nominal primária	200-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	48 V
Classe de proteção	I
Potência	150 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	3
Número de luminárias no LS C16A	5
Nível de corrente de irrupção	72 A
Duração da corrente de irrupção	410 μs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	20000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	75 °



Fonte de luz

	A D
	A C

Cor	cinzentocinzento
CRI	80
UGR≤	16
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	163.4 cm
Largura	24 cm
Altura	200 cm
Peso líquido	20.7 kg
Peso bruto	22.149 kg