




WORKLIGHT PRO 150 DALI

sospensione, 150 cm, 4000K, DALI, touch, grigio

La nuova WORKLIGHT PRO è sinonimo di alte prestazioni sul posto di lavoro: la sospensione dimmerabile tramite DALI è perfettamente conforme alla nuova norma DIN EN 12464:2021. Inoltre, con la sua efficienza luminosa di 127 Im/W antiabbagliamento (UGR<19), una temperatura del colore di 4000K e una potenza luminosa indiretta migliorata offre tutto il necessario per garantire l'ergonomia sul lavoro. A tutto questo si aggiungono dimmerabilità e lunga durata (50.000h), che rendono la sospensione da ufficio ciò che è: un vero e proprio collega SLV che favorisce la produttività personale.



DATI TECNICI

Articolo	1007473
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1400 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	59 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	37
Numero di apparecchi a LS C16A	37
Livello di corrente di spunto	5.1 A
Durata della corrente di spunto	148 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin



Sorgente Luminosa

1807477	A E
1807478	A D

Angolo di emissione	80 °
Colore	grigio
CRI	80
UGR≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	150 cm
Altezza	24 cm
Profondità	3.28 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Pesonetto	6 kg
Pesolordo	6.42 kg
BIG WHITE pagina	287
	•