




## LALU®

**závěsné svítidlo, Led Base, zápusťné, mix & match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, černá**

Objevte prožitok mix & match v jeho nejelegantnější podobě: LALU® je název nové řady závěsných svítidel SLV, která kombinuje různá stínidla s různými patičkami. Verze pro zápusťnou montáž LED s teplotou teplé bílé barvy 3000 K a vysokým indexem podání barev (CRI >90) vykouzlí útulnou světelnou atmosféru. Ideální pro obytné prostory, které potřebují jisté oživení pomocí trendových barev a štíhlého, elegantního a dekorativního designu. A jak už je to u SLV obvyklé, model LALU® se také rychle a snadno instaluje.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007548
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500
Třída ochrany	II
Příkon	9.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	25 °C
Počet svítidel na LS B16A	98
Počet svítidel na LS C16A	123
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	15 μs
Lumen	680 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá

## Světelného Zdroje

916381	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Příslušenství

1007533	LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, bronzová
1007540	LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, bílá
1007539	LALU® ELYPSE 33 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 3,5 cm, bronzová
1007526	LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, černá
1007535	LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, černá
1007525	LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, bílá
1007528	LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, bílá
1007527	LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, bronzová
1007538	LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, černá
1007534	LALU® ELYPSE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,4 cm, bílá
1007522	LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, bílá
1007524	LALU® TETRA 24 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 6,7 cm, bronzová
1007530	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, bronzová
1007537	LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, bílá
1007521	LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, bronzová
1007531	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, bílá

CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	10.7 cm
Průměr	3.45 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.342 kg
Celková hmotnost	0.366 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	177

1007536	LALU® ELYPSE 22 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 2,8 cm, bronzová
1007523	LALU® TETRA 14 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 4,9 cm, černá
1007529	LALU® TETRA 36 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 8,9 cm, černá
1007532	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, černá