





LALU®

oprawa wisząca, Led Base, do wbudowania, Mix&Match, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, brąz

Odkryj opcję Mix & Match w najbardziej eleganckiej formie: LALU® to nazwa nowej rodziny opraw wiszących SLV, która łączy w sobie różne abażury z różnymi bazami. Wersja LED do wbudowania o białej ciepłej temperaturze barwowej 3000 K i wysokim współczynniku oddawania barw (CRI >90) tworzy przytulną atmosferę świetlną. Idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, w których potrzebne jest odświeżenie wnętrza dzięki modnym kolorom oraz eleganckiemu i dekoracyjnemu wzornictwu. I jak zwykle w przypadku SLV, lampy LALU® są również szybkie i łatwe w montażu.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007550
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500
Klasy ochrony	II
Wydajność	9.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	25 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	98
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	123
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	15 µs
Strumień świetlny	680 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	brązowy

Źródła światła

916381	
--------	---

Akcesoria

1007533	LALU® ELYPSE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,4 cm, brąz
1007540	LALU® ELYPSE 33 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 3,5 cm, biały
1007539	LALU® ELYPSE 33 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 3,5 cm, brąz
1007526	LALU® TETRA 24 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 6,7 cm, czarny
1007535	LALU® ELYPSE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,4 cm, czarny
1007525	LALU® TETRA 24 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 6,7 cm, biały
1007528	LALU® TETRA 36 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 8,9 cm, biały
1007527	LALU® TETRA 36 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 8,9 cm, brąz
1007538	LALU® ELYPSE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 2,8 cm, czarny
1007534	LALU® ELYPSE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,4 cm, biały
1007522	LALU® TETRA 14 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 4,9 cm, biały
1007524	LALU® TETRA 24 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 6,7 cm, brąz
1007530	LALU® CONE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, brąz
1007537	LALU® ELYPSE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 2,8 cm, biały
1007521	LALU® TETRA 14 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 4,9 cm, brąz
1007531	LALU® CONE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, biały

CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	10.7 cm
średnica	3.45 cm
Długość zwisu	150 cm
Waga netto	0.342 kg
Waga brutto	0.366 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	177

1007536	LALU® ELYPSE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 2,8 cm, brąz
1007523	LALU® TETRA 14 , ab- ażur, Mix&Match, wys.:4,9 cm, czarny
1007529	LALU® TETRA 36 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 8,9 cm, czarny
1007532	LALU® CONE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, czarny