





LALU®

viseča svetilka, LED Base, Mix&Match, vgradna, 150 cm, 9,5 W, 3000 K, PHASE, bronasta

Odkrijte izkušnjo mix & match v njeni najelegantnejši obliki: LALU® je ime nove družine visečih svetilk SLV, ki združuje različne senčnike z različnimi osnovami. LED vgradna različica s toplo belo barvno temperaturo 3000 K in visokim indeksom barvne reprodukcije (CRI >90) pričara izjemno prijetno svetlobno vzdušje. Idealna izbira za bivalne prostore, ki potrebujejo nadgradnjo s trendovskimi barvami ter vitkim, elegantnim in dekorativnim dizajnom. In kot je to pri družini svetil SLV že običaj, je svetilke LALU® mogoče izjemno hitro in enostavno namestiti.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007550
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500
Zaščitni razred	II
El. moč	9.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	25 °C
Število svetilk pri LS B16A	98
Število svetilk na LS C16A	123
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	15 µs
Lumini	680 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bron

Svetlobnega Vira

916381	
--------	---

Dodatki

1007533	LALU® ELYPSE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,4 cm, bronast
1007540	LALU® ELYPSE 33 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 3,5 cm, bel
1007539	LALU® ELYPSE 33 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 3,5 cm, bronast
1007526	LALU® TETRA 24 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 6,7 cm, črn
1007535	LALU® ELYPSE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,4 cm, črn
1007525	LALU® TETRA 24 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 6,7 cm, bel
1007528	LALU® TETRA 36 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 8,9 cm, bel
1007527	LALU® TETRA 36 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 8,9 cm, bronast
1007538	LALU® ELYPSE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 2,8 cm, črn
1007534	LALU® ELYPSE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,4 cm, bel
1007522	LALU® TETRA 14 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 4,9 cm, bel
1007524	LALU® TETRA 24 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 6,7 cm, bronast
1007530	LALU® CONE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 17 cm, bronast
1007537	LALU® ELYPSE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 2,8 cm, bel
1007521	LALU® TETRA 14 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 4,9 cm, bronast
1007531	LALU® CONE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 17 cm, bel

CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	10.7 cm
Premier	3.45 cm
Dolžina nihala	150 cm
Neto teža	0.342 kg
Bruto teža	0.366 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	5 cm
Premier vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	177

1007536	LALU® ELYPSE 22 , senčnik svetilke, Mix&- Match, V: 2,8 cm, bronast
1007523	LALU® TETRA 14 , senč- nik svetilke, Mix&Match, V:4,9 cm, črn
1007529	LALU® TETRA 36 , senč- nik svetilke, Mix&Match, V:8,9 cm, črn
1007532	LALU® CONE 15 , senč- nik svetilke, Mix&Match, V: 17 cm, črn