



PANTILO ROPE 19

подвесной светильник, 250 см, E27, 15 Вт, серебристый

PANTILO - серия подвесных светильников SLV с уникальным дизайном со стильными абажурами из стекла. Натуральный пеньковый канат светильников PANTILO ROPE — еще одна изюминка абажура, созданного в сотрудничестве с дизайнером Сюзанной Уэрлингс. В итоге перед нами контрастное сочетание материалов, что отвечает современным трендам в дизайне. Этот подвесной светильник отлично подходит для отрасли гостеприимства, ресторанов, кафе, ресторанов и частных жилых помещений, а дизайнерскую составляющую в нем можно подчеркнуть еще больше усилив, установив его в светильник-облако.

Технические характеристики

Тов. №	1007596
Патрон	E27
Источник света	LED E27
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP20
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Цвет	серебристый
Высота	22 см
Диаметр	18.5 см
Длина подвесного светильника	250 см
Вес нетто	1.02 kg
вес брутто	1.091 kg
BIG WHITE Seite	279

Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 180°
1005303	A60 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°
1005318	A60 E27 , RGBW smart, светодиодный источник света, белый/молочный, 9 Вт, CRI90, 230°
1005302	A60 E27 , светодиодный источник света, белый, 13,2 Вт, 2700K, CRI90, 220°

Аксессуары

145990	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинпровода, черный, принадлежности для монтажа в компл.
143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1002163	FITU , розетка с одним выходом, золотистая

1001542	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, транспортный белый, принадлежности для монтажа в компл.
145994	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, серый, принадлежности для монтажа в компл.
132600	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, черная, система разгрузки от натяжения в компл.
132601	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, белая, система разгрузки от натяжения в компл.
132605	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, хромированная, система разгрузки от натяжения в компл.
143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью