



PANTILO ROPE 19

pendel, 250cm, E27, 15W, gull

PANTILO er en SLV-pendelserie med et særpregt design. Det utmerker seg med sin skjerm av glass. PANTILO ROPE har et tau av naturhamp, som sammen med skjermen er highlights utviklet i samarbeid med designeren Susanne Uerlings. Dermed får man en materialkombinasjon med fin kontrast, i tråd med tidens trend. Det er virkelig et pendelende høydepunkt for både hotell- og restaurantbransjen og boliger. Effekten kan forsterkes ved å montere det i en lyssky.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007597
EL nummer	3213553
Sokkel	E27
Lyskilde	LED E27
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
IP-kode	IP20
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Farge	gull
Høyde	22 cm
Diameter	18.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1.02 kg
Bruttvekt	1.091 kg
BIG WHITE side	279

Tilbehør

1005305	A60 E27 Toppspeilt krom , LED-lyskilde krom 7, 5 W 2700 K CRI90 180 °
1005303	A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 °
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED-lyskilde hvit/opal 9 W CRI90 230 °
1005302	A60 E27 , LED-lyskilde hvit 13,2 W 2700 K CRI90 220 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling

145990	PENDELARMATURAD-APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monteringstilbehør
143120	PENDELARMATURAD-APTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjen- gestykke
1002163	FITU single rosett , soft gold
1001542	PENDELARMATURAD-APTER , til 3-tenning høyvolt strømskinne, tra- fikkhvit, inkl. monte- ringstilbehør
145994	PENDELARMATURAD-APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monteringstilbehør
132600	TAKROSETT FITU , en- keltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning
132601	TAKROSETT FITU , en- keltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning
132605	TAKROSETT FITU , en- keltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning

143121	PENDELARMATURAD- APTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjen- gestykke
143124	PENDELARMATURAD- APTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke