




VARYT

luminaria de superficie de techo, redonda, 1 6W E14 como máx., negro

La luminaria de superficie de techo VARYT aporta un diseño moderno, elegante y exclusivo de SLV a todos los cuartos de baño. La luminaria de aluminio y acero de alta calidad está disponible en cuatro colores de moda diferentes. La pantalla de vidrio Triplex blanco emite una luz homogénea que convierte cada rincón de la habitación en un oasis de bienestar. Y, por supuesto, VARYT también está protegida de manera óptima contra las salpicaduras de agua gracias a su grado de protección IP44.



Datos técnicos

| Art. N.° | 1007607 |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Casquillo | E14 |
| Bombilla | C35 |
| Número de casquillos | 1 |
| Bombilla(s) incluida(s) | No |
| Código IP | IP44 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 6 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 27.9 °C |
| Color | negro |
| Altura | 17.8 cm |
| Diámetro | 12 cm |
| Peso neto | 0.52 kg |
| Peso bruto | 0.556 kg |
| | |



Bombilla recomendada

| 1005285 | C35 E14 , bombilla led t- ransparente-opalina 4,2 - W 2700 K CRI90 320° |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1005284 | C35 E14 , bombilla led t- ransparente 4,2 W 2700 - K CRI90 320° |