






## UNIVERSAL TRACKSPOT V trifásico

## 25/30/35 W 927/930/940 24°-60° negro

Descubra nuestro nuevo catálogo técnico de productos: SLVtec.Le ofrecemos soluciones de iluminación funciones y de bajo consumo para interior y exterior, con la tecnología LED más moderna. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta focos de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye el proyector trifásico minimalista UNIVERSAL TRACKSPOT V, cuyo color de la luz (2700 K/3000 K/4000 K) e intensidad de la luz pueden regularse por medio del interruptor DIP. Gracias a la función de zoom múltiple, el ángulo de apertura también es variable: de 24°, ideal para la iluminación de acento, a 60° para una iluminación homogénea. El elevado CRI >90 ofrece una reproducción cromática natural. Elija hoy SLVtec.




## Datos técnicos

Art. N.°	1007657
Giratoria u orientable	barra giratoria y basculante
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	620/750/850 mA
Clase de protección	1
Potencia	35 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10.22 A
Duración de la corriente de entrada	1660 µs
Flujo luminoso	3090/3470/3300 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24°
Color	negro/negro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	18.5 cm
Altura	14.5 cm
Diámetro	8 cm
	•



## Fuente de luz



Pesoneto	0.796 kg
Peso bruto	1.024 kg
Página BIG WHITE	1003