

LED Tube C T8

Mains & Magnetic 1500 24W 840


Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec.Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio il tubo fluorescente T8 CORE, disponibile in diverse potenze (16W/24W), temperature del colore (3000K/4000K/6500K) e lumen (2200 – 3600lm). Può essere collegato direttamente alla rete elettrica tramite un ballast magnetico. Con un angolo di emissione di 200°, illumina l'ambiente in maniera omogenea. Inoltre, la sua durata di 50.000 ore lo rende la perfetto per progetti sostenibili. Scegliete SLVtec oggi stesso.

DATI TECNICI

Articolo	1007788
Attacco	G13
Tipo di sorgente luminosa	LED T26
Codice IP	IP20
Tensione nominale	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderato	24 kWh/1000h
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-30 °C
Temperatura ambiente massima	55 °C
Lumen	3600 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Lumen	0.96 lm
Classificazione	6 SDCM
Durata	50000 h
Cicli di accensione	100000
Risk Group	1
Lunghezza	151 cm
Larghezza	2.8 cm
Altezza	151 cm
Profondità	2.8 cm



Sorgente Luminosa



Diametro	2.8 cm
Peso netto	0.27 kg
Peso lordo	0.289 kg