




PANTILO CONVEX 29

závěsné svítidlo, 250 cm, E27, max. 40 W, bílé

PANTILO CONVEX je název závěsného svítidla SLV s jedinečným designem, jehož směrem ven zakřivený skleněný kryt je nyní k dispozici také v barvách měď, zlatá a bílá. Různé délky kabelů (150 cm / 250 cm), které jsou zkrátitelné, pokrývají všechny instalační výšky. Závěsné svítidlo ve skle pro hotely, restaurace nebo soukromé obytné prostory, jehož poutavý efekt lze ještě zvýšit instalací několika svítidel jako mrak.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007881
Objímka	E27
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	40 W
Teplota prostředí	25 °C
Barva	chrom
Výška	25 cm
Průměr	29 cm
Hmotnost netto	1.5 kg
Celková hmotnost	1.605 kg

Doporučená žárovka

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED světelný zdroj chromový 7,5 W 2700 K CRI 90 180°
1005265	ST64 E27 , LED světelný zdroj zlatý 7,5 W 2500 K CRI 90 320°
1005303	A60 E27 , LED světelný zdroj transparentní 7,5 W 2700 K CRI 90 320°
1005286	QT14 G9 , LED světelný zdroj bílý 3,6 W 3000 K CRI 90 300°

Příslušenství

145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závítového kusu
1002163	FITU single rozeta , jemná zlatá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu

132605	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu
143121	Adaptér závěsného sví- tidla , pro vysokonapěťo- vou 1fázovou nástavnou přípojnicí, bílý, vč. od- lehčovacího profilu a závitového kusu
143124	Adaptér závěsného sví- tidla , pro vysokonapěťo- vou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu