




PANTILO CONVEX 29

sospensione, 250cm, E27, max. 40W, bianco

PANTILO CONVEX è una sospensione SLV dal design originale, con un diffusore in vetro bombato verso l'esterno, ora disponibile anche nei colori rame, oro e bianco. Le diverse lunghezze del cavo, anche accorciabili (150cm / 250 cm), coprono tutte le altezze di installazione. Una sospensione in vetro attraente per il settore alberghiero, la ristorazione o gli spazi abitativi privati, il cui effetto vistoso può essere ulteriormente intensificato con una composizione di vari apparecchi.



DATI TECNICI

Articolo	1007881
Attacco	E27
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	40 W
Temperatura esterna	25 °C
Colore	cromo
Altezza	25 cm
Diametro	29 cm
Peso netto	1.5 kg
Peso lordo	1.605 kg

Lampadina consigliata

1005305	A60 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , sorgente luminosa a LED oro 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , sorgente luminosa a LED bianco 3,6W 3000K CRI90 300°

Accessori

145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1002163	FITU rosone a un elemento , soft gold
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario

132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario
143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, grigio argento, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura