




## PANTILO CONVEX 29

подвесной светильник, 250 см, E27, макс. 40 Вт, белый

PANTILO CONVEX — это подвесной светильник от SLV, отличающийся уникальным дизайном. Его выпуклый стеклянный абажур теперь предлагается в новых цветах: медном, золотистом и белом. Кабели разной длины (150 см / 250 см) с возможностью укорачивания подойдут для любой высоты установки. Этот притягивающий взгляд подвесной светильник отлично подходит для предприятий гостиничной сферы, общественного питания, а также частных жилых помещений. Его дизайнерскую составляющую можно еще больше усилить, разместив несколько светильников в виде облака.



### Технические характеристики

Тов. №	1007881
Патрон	E27
IP Code	IP20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	40 W
Температура окружающей среды	25 °C
Цвет	Хром
Высота	25 см
Диаметр	29 см
Вес нетто	1.5 kg
вес брутто	1.605 kg

## Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 180°
1005265	ST64 E27 , светодиодный источник света, золотистый, 7,5 Вт, 2500K, CRI90, 320°
1005303	A60 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°
1005286	QT14 G9 , светодиодный источник света, белый, 3,6 Вт, 3000K, CRI90, 300°

## Аксессуары

145990	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, черный, принадлежности для монтажа в компл.
143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1002163	FITU , розетка с одним выходом, золотистая
1001542	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, транспортный белый, принадлежности для монтажа в компл.

145994	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, серый, принадлежности для монтажа в компл.
132600	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, черная, система разгрузки от натяжения в компл.
132601	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, белая, система разгрузки от натяжения в компл.
132605	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, хромированная, система разгрузки от натяжения в компл.
143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью