


WUD

sospensione, E27, cilindrica, estremità aperta del cavo, 1 x max. 60W, nera

Materiale naturale abbinato a uno stile moderno: scoprite le nuove sospensioni WUD in legno, disponibili con diffusori dalla forma rotonda, semicircolare, conica e cilindrica. WUD può essere abbinata anche con i baldacchini FITU/-FENDA o con un adattatore per binari per applicazioni ancora più versatili. Il design alla moda si integra perfettamente negli interni dallo stile contemporaneo. Il magnifico effetto visivo della gamma di apparecchi WUD può essere esaltato dall'utilizzo di sorgenti luminose decorative.



DATI TECNICI

Articolo	1008047
Attacco	E27
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP20
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	60 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Colore	naturale opaco
Altezza	38 cm
Diametro	25 cm
Lunghezza sospensione	180 cm
Peso netto	0.84 kg
Peso lordo	1.68 kg

Lampadina consigliata

1008152	LED Tube Soft Spiral , lampadina a LED, E27, FASE, 6W, 2200K
1008156	LED Rusika Soft Cage , lampadina a LED, E27, FASE, 6W, 2200K

Accessori

1006377	FITU , rosone a plafone oro
1004675	FITU , rosone a incasso bianco
145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, nero, in- cl. sistema di scarico del ramo secondario e filetta- tura
1004746	FITU , rosone a plafone cromo
1002163	FITU rosone a un ele- mento , soft gold
1004745	FITU , rosone a plafone bianco
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. ac- cessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, ro- tondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo se- condario

1004744	FITU , rosone a plafone nero
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, ro- tondo, bianco, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, ro- tondo, cromo, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e fi- lettatura
1004674	FITU , rosone a incasso nero
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, grigio ar- gento, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario e filettatura