




SUN

Aplique de parede, redondo, 1x máx. 40W, LED, G9, PHASE, preto

O design intemporal e a linguagem formal elegante da família de luminárias SUN fazem sorrir qualquer pessoa. Os membros solarengos agora incluem apliques de parede e teto, candeeiros suspensos e candeeiros de mesa, todos equipados com abat-jours de vidro opalino de alta qualidade. As diferentes formas, cores e tamanhos oferecem diversas possibilidades de design. Equipe uma sala completa com a família SUN e crie uma experiência luminosa que é tão funcional quanto esteticamente atraente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1008124
Casquilho	G9
Número de tomadas	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	40 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Cor	preto
Largura	12 cm
Altura	25.5 cm
Profundidade	15 cm
Diâmetro	12 cm
Peso líquido	0.61 kg
Peso bruto	1.1 kg



Recomendações

1007455	Fonte de luz LED QT14 G9 2700 K