




SUN 20

candeeiro suspenso, E27, extremidade do cabo aberta, 1x máx. 40W, dourado mate

O design intemporal e a linguagem formal elegante da família de luminárias SUN trazem um sorriso a todos. Os membros ensolarados agora incluem apliques de parede e teto, candeeiros suspensos e candeeiros de mesa, todos equipados com abajures de vidro opalino de alta qualidade. As diferentes formas, cores e tamanhos oferecem diversas possibilidades de design. Equipe uma sala inteira com a família SUN e crie uma experiência luminosa que é tão funcional quanto esteticamente apelativa.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008138
Casquilho	E27
Número de tomadas	1
IP Code	IP20
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	40 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Cor	ouro mate
Altura	21.6 cm
Diâmetro	20 cm
Peso líquido	0.7 kg
Peso bruto	1.2 kg

Recomendações

1005290	T38 E27 , fonte de luz LED branco 8 W 4000 K CRI90 240°
1005289	T38 E27 , fonte de luz LED branco 8 W 3000 K CRI90 240°

Acessórios

145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1002163	FITU roseta single , dourado suave
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanismo de alívio do esforço

143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143124	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada