


SUN 20

suspension, E27, extrémité de câble ouverte, 1x max.
40 W, noir mat

Le design intemporel et la forme élégante de la gamme SUN illuminera tous les vidages. Les membres ensoleillés se composent désormais d'appliques murales et de luminaires montés au plafond, de suspensions et de luminaires de table, tous équipés d'abat-jour en verre opale de qualité. Les différentes formes, couleurs et tailles offrent une large gamme d'options de conception. Équipez une pièce entière avec la gamme SUN et créez une expérience d'éclairage aussi fonctionnelle qu'esthétique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008139
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Code IP	IP20
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	40 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Coloris	noir mat
Hauteur	21.6 cm
Diamètre	20 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	1.2 kg

Ampoules Recommandés

1005290	T38 E27 , ampoule LED blanche 8 W 4000 K IRC 90 240°
1005289	T38 E27 , ampoule LED blanche 8 W 3000 K IRC 90 240°

Accessoires

145990	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, noir, accessoires de montage incl.
143120	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE, pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.
1002163	Patère FITU simple , soft gold
1001542	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, blanc trafic, accessoires de montage incl.
145994	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, gris, accessoires de montage incl.
132600	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, noire, serre-câbles incl.
132601	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, blanche, serre-câbles incl.
132605	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, chrome, serre-câbles incl.
143121	ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.

143124

ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, gris argenté, serre-câbles et raccord fileté incl.