





SUN 20

sospensione, E27, estremità aperta del cavo, 1x max. 40W, nero opaco

Il design intramontabile e le forme eleganti della serie di apparecchi SUN faranno spuntare un sorriso su ogni volto. I componenti solari sono ora costituiti da lampade a parete/ a plafone, sospensioni e lampade da tavolo, tutte dotate di diffusori in pregiato vetro opalino. Le diverse forme, colori e dimensioni consentono una gestione estremamente versatile della luce. Allestite un'intera stanza con la famiglia SUN e create un'esperienza di illuminazione tanto funzionale quanto piacevole sul piano estetico.



DATI TECNICI

Articolo	1008139
Attacco	E27
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	40 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Colore	nero opaco
Altezza	21.6 cm
Diametro	20 cm
Peso netto	0.7 kg
Peso lordo	1.2 kg

Lampadina consigliata

1005290	T38 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 8W 4000K CRI90 240°
1005289	T38 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 8W 3000K CRI90 240°

Accessori

145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1002163	FITU rosone a un elemento , soft gold
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario

143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e fi- lettatura
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, grigio ar- gento, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario e filettatura