




## **LIGHT EYE ® 150**

1~ spot, redondo, GU10, 1x máx. 13W, branco mate

Os populares focos e candeeiros suspensos para o sistema de 1 e 3 fases expandem a família LIGHT EYE® com novos modelos elegantes. Disponíveis nos diâmetros de 90 e 150 mm, oferecem um design elegante que brilha num acabamento mate nobre. Os anéis decorativos separadamente disponíveis e intercambiáveis, com as suas cores modernas, garantem um visual contemporâneo.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1008183
Casquilho	GU10
Lâmpada	LED GU10 111mm
Número de tomadas	1
Lâmpadas incluídas	Não
Zona de abertura	90 °
Faixa de rotação horizontal	330 °
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto,Calha de teto,Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	13 W
Cor	branco mate
Altura	24 cm
Diâmetro	15 cm
Peso líquido	0.59 kg
Peso bruto	0.85 kg
	•



## Recomendações

1005298	Fonte de luz LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC90 55° Regulável
1005279	QPAR111 GU10 , fonte de luz LED prateado 12,5 W 3000 K CRI90 30°
1005299	Fonte de luz LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° Regulável