




## PURI 2.0 Basic

suspension monophasée, GU10, longueur de suspension 200 cm, 1x max. 6 W, blanc

Combinez un design intemporel avec une grande liberté de conception : le nouveau PURI 2,0 est désormais disponible en système modulaire. Vous disposez d'une base sous la forme d'une suspension ou d'un spot pour système monophasé et triphasé, ainsi que d'appliques en saillie et de plafonniers dans de multiples versions. Vous pouvez les combiner avec de superbes abat-jour de trois formes modernes et dans six couleurs tendance chacun pour créer des pièces personnalisées. Tous les luminaires PURI 2,0 fonctionnent avec des ampoules GU10.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Réf.                            | 1008208            |
| Douille                         | GU10               |
| Nombre de douilles              | 1                  |
| Code IP                         | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs  | IK 02              |
| Montage                         | En saillie         |
| Tension nominale primaire       | 220-240V ~50/60 Hz |
| Classe de protection            | I                  |
| Puissance en watts              | 6 W                |
| Température ambiante minimale   | -20 °C             |
| Température ambiante maximale   | 45 °C              |
| Coloris                         | blanc              |
| Hauteur                         | 6.2 cm             |
| Diamètre                        | 4.1 cm             |
| Longueur du câble de suspension | 200 cm             |
| Poids net                       | 0.12 kg            |
| Poids brut                      | 0.19 kg            |

## Source Préconisée

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1005076 | Source LED QPAR51 ,<br>blanc, GU10, 2700K |
|---------|-------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1008376 | PURI 2 , 0 Tube, abajour, H : 6,5 cm, aluminium |
| 1008378 | PURI 2 , 0 Dome, abajour, H : 6,5 cm, aluminium |
| 1008223 | PURI 2 , 0 Dome, abajour, H : 6,5 cm, blanc     |
| 1008377 | PURI 2 , 0 Cone, abajour, H : 6,5 cm, aluminium |
| 1008226 | PURI 2 , 0 Dome, abajour, H : 6,5 cm, doré      |
| 1008220 | PURI 2 , 0 Cone, abajour, H : 6,5 cm, gris      |
| 1008219 | PURI 2 , 0 Cone, abajour, H : 6,5 cm, noir      |
| 1008224 | PURI 2 , 0 Dome, abajour, H : 6,5 cm, noir      |
| 1008225 | PURI 2 , 0 Dome, abajour, H : 6,5 cm, gris      |
| 1008217 | PURI 2 , 0 Tube, abajour, H : 6,5 cm, bronze    |
| 1008214 | PURI 2 , 0 Tube, abajour, H : 6,5 cm, noir      |
| 1008227 | PURI 2 , 0 Dome, abajour, H : 6,5 cm, bronze    |
| 1008218 | PURI 2 , 0 Cone, abajour, H : 6,5 cm, blanc     |
| 1008221 | PURI 2 , 0 Cone, abajour, H : 6,5 cm, doré      |
| 1008222 | PURI 2 , 0 Cone, abajour, H : 6,5 cm, bronze    |

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1008215 | PURI 2 , 0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, gris  |
| 1008213 | PURI 2 , 0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, blanc |
| 1008216 | PURI 2 , 0 Tube, abat-jour, H : 6,5 cm, doré  |