




PURI 2.0 Basic

vägg- och takmonterad armatur, asymmetrisk, rund, 2 x max. 6W GU10, svart

Kombinera tidlös design med stor designfrihet: Den nya PURI 2.0 finns nu också som Mix & Match System tillgänglig. Det finns en bas i form av en pendellampa eller en spotlight för 1- och 3-fassystem samt vägg- och takmonterade lampor i olika utföranden. Dessa kan kombineras med dekorativa skärmar i tre moderna former och sex trendiga färger var för att uppnå unika utseenden. Alla PURI 2.0 lampor drivs med GU10-lampor.



Art. Nej.	1008233
Lamphållare	GU10
Antal lamphållare	2
Svängbart område	90 °
Horisontellt svängbart område	350 °
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Skyddsklass	I
Watt	6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Färg	svart
Längd	25.8 cm
Bredd	4.2 cm
höjd	9.6 cm
Netto vikt	0.29 kg
Bruttovikt	0.5 kg

1005083	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10, 4000K, svart
1008376	PURI 2.0 Tube , lamps- kärm, H: 6,5 cm, alumini- um
1008378	PURI 2.0 Dome , lamps- kärm, H: 6,5 cm, alumini- um
1008223	PURI 2.0 Dome , lamps- kärm, H: 6,5 cm, vit
1008377	PURI 2.0 Cone , lamps- kärm, H: 6,5 cm, alumini- um
1008226	PURI 2.0 Dome , lamps- kärm, H: 6,5 cm, guld
1008220	PURI 2.0 Cone , lamps- kärm, H: 6,5 cm, grå
1008219	PURI 2.0 Cone , lamps- kärm, H: 6,5 cm, svart
1008224	PURI 2.0 Dome , lamps- kärm, H: 6,5 cm, svart
1008225	PURI 2.0 Dome , Lamps- kärm, H: 6,5 cm, grå
1008217	PURI 2.0 Tube , lamps- kärm, H: 6,5 cm, brons
1008214	PURI 2.0 Tube , lamps- kärm, H: 6,5 cm, svart
1008227	PURI 2.0 Dome , lamps- kärm, H: 6,5 cm, brons
1008218	PURI 2.0 Cone , lamps- kärm, H: 6,5 cm, vit
1008221	PURI 2.0 Cone , lamps- kärm, H: 6,5 cm, guld
1008222	PURI 2.0 Cone , lamps- kärm, H: 6,5 cm, brons
1008215	PURI 2.0 Tube , lamps- kärm, H: 6,5 cm, grå

1008213	PURI 2.0 Tube , lamps- kärm, H: 6,5 cm, vit
1008216	PURI 2.0 Tube , lamps- kärm, H: 6,5 cm, guld