




PURI 2.0 Basic

vegg- og takmontert lampe, lang, rund, 3 x maks. 6W GU10, hvit

Kombiner tidløst design med stor designfrihet: Den nye PURI 2.0 er nå også tilgjengelig som et Mix & Match-system. Det finnes en base i form av en pendellampe eller en spot for 1- og 3-fasesystemet, samt vegg- og takmonterte lamper i ulike utførelser. Disse kan kombineres med dekorative skjermer i tre moderne former og seks trendy farger for å oppnå unike utseender. Alle PURI 2.0 lamper drives med GU10 lyspærer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008234
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	3
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Utenpåliggende montering
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Farge	white
Lengde	25.8 cm
Bredde	4.2 cm
Høyde	9.6 cm
Nettvekt	0.4 kg
Bruttvekt	0.6 kg

Tilbehør

1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
---------	--

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008376	PURI 2.0 Tube , lampeskjerm, H: 6,5 cm, aluminium
1008378	PURI 2.0 Dome , lampeskjerm, H: 6,5 cm, aluminium
1008223	PURI 2.0 Dome , Lampeskjerm, H: 6,5 cm, hvit
1008377	PURI 2.0 Cone , lampeskjerm, H: 6,5 cm, aluminium
1008226	PURI 2.0 Dome , Lampeskjerm, H: 6,5 cm, gull
1008220	PURI 2.0 Cone , lampeskjerm, H: 6,5 cm, grå
1008219	PURI 2.0 Cone , lampeskjerm, H: 6,5 cm, svart
1008224	PURI 2.0 Dome , Lampeskjerm, H: 6,5 cm, svart
1008225	PURI 2.0 Dome , Lampeskjerm, H: 6.5 cm, grå
1008217	PURI 2.0 Tube , Lampeskjerm, H: 6,5 cm, bronse
1008214	PURI 2.0 Tube , Lampeskjerm, H: 6,5 cm, svart
1008227	PURI 2.0 Dome , lampeskjerm, H: 6,5 cm, bronse
1008218	PURI 2.0 Cone , Lampeskjerm, H: 6,5 cm, hvit
1008221	PURI 2.0 Cone , lampeskjerm, H: 6,5 cm, gull

1008222	PURI 2.0 Cone , lam- peskjerm, H: 6.5 cm, bronse
1008215	PURI 2.0 Tube , Lam- peskjerm, H: 6,5 cm, grå
1008213	PURI 2.0 Tube , lam- peskjerm, H: 6,5 cm, hvit
1008216	PURI 2.0 Tube , Lam- peskjerm, H: 6,5 cm, gull