


PURI 2.0 Cone

1~ candeeiro suspenso, GU10, comprimento do pendente 200cm, 1x máx. 6W, preto

A nova e totalmente modernizada família de produtos PU-RI 2.0 inclui focos e candeeiros suspensos para sistemas de 1 e 3 fases, bem como apliques de parede e teto em várias versões e cores. Ao combinar com os abat-jours em três formas modernas e seis cores trendy, existe um PURI 2.0 adequado para cada interior. E se desejar criar um candeeiro muito especial, também existe o sistema PURI 2.0 como Mix & Match. Todas as luminárias funcionam com lâmpadas GU10.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1008258
Casquilho	GU10
Número de tomadas	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Cor	preto/preto
Altura	10.3 cm
Diâmetro	5.5 cm
Comprimento do pêndulo	200 cm
Peso líquido	0.16 kg
Peso bruto	0.4 kg



Recomendações

1005083	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 4000 K, preto