




PURI 2.0 Basic

1~ spot, GU10, 1x max. 6W, šedá

Kombinujte nadčasový design s velkou volností v designu: Nový model PURI 2.0 je nyní k dispozici také jako systém Mix & Match. K dispozici je základ ve formě závěsného svítidla nebo reflektoru pro 1- a 3-fázový systém, stejně jako nástěnná a stropní svítidla v různých provedeních. Tyto svítidla můžete kombinovat s dekorativními stíny ve třech moderních tvarech a šesti trendy barvách, abyste dosáhli jedinečných vzhledů. Všechna svítidla PURI 2.0 jsou vybavena žárovkami GU10.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008358
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	90 °
Horizontální akční okruh	350 °
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	I
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Barva	šedá
Délka	5.5 cm
Výška	8.1 cm
Průměr	4.1 cm
Hmotnost netto	0.11 kg
Celková hmotnost	0.15 kg

Doporučená žárovka

1005075	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K šedá
---------	--

Příslušenství

1008376	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, hliník
1008378	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, hliník
1008223	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, bílá
1008377	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, hliník
1008226	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, zlatá
1008220	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, šedá
1008219	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, černá
1008224	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, černá
1008225	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, šedá
1008217	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, bronzová
1008214	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, černá
1008227	PURI 2.0 Dome , stínidlo, V: 6,5 cm, bronzová
1008218	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, bílá
1008221	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, zlatý
1008222	PURI 2.0 Cone , stínidlo, V: 6,5 cm, bronzový
1008215	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, šedá
1008213	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6,5 cm, bílá

1008216	PURI 2.0 Tube , stínidlo, V: 6.5 cm, zlato
---------	---